


КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ



УТВЕРЖДАЮ *председатель*
Комитет ветеринарного
контроля и надзора МХС РК



ИНСТРУКЦИЯ

по применению мази пихтоиновой
для лечения заболеваний и повреждений кожи животных

(Организация-разработчик: ООО «Ветторг», Московская обл., г. Звенигород)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: мазь пихтоиновая (Unguentum pichtoinum).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: масло терпентинное.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь пихтоиновая содержит в 100 г в качестве действующего вещества 3 г скипидара живичного, а в качестве вспомогательных веществ: масло эфирное сибирской пихты, мел химически осажденный и вазелин до 100 г.

3. Мазь пихтоиновая по внешнему виду представляет собой однородную массу светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком со специфическим хвойным запахом. Срок годности (в том числе, после первого вскрытия) при соблюдении условий хранения в плотно закупоренной таре производителя – 5 лет. Запрещается использовать мазь пихтоиновую по истечении срока годности.

4. Мазь пихтоиновую выпускают расфасованной по 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 570, 600, 650, 700, 750, 800, 870, 900 г и 1000 г в полимерных или стеклянных банках соответствующей вместимости, закупоренных крышками с контролем первого вскрытия, или по 10, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 70, 80, 92 г и 140 г в тубах полимерных или алюминиевых с внутренним лаковым покрытием соответствующей вместимости. В групповую упаковку вкладывают потребительские упаковки, укомплектованные инструкциями по применению.

5. Мазь пихтоиновую хранят в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 30 °С.

6. Мазь пихтоиновую следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний и повреждений кожи животных.

10. Мазь пихтоиновая обладает комплексным действием: противовоспалительными, антимикробными и регенерирующими свойствами.

При нанесении на кожу мазь пихтоиновая проникает через сальные железы и частично межклеточные ходы. В железах и межклеточных ходах биологически активные компоненты скипидара живичного переходят в растворимое состояние и постепенно всасываются, способствуя расширению сосудов, улучшению кровоснабжения и ускорению рассасывания продуктов воспаления.

По степени воздействия на организм мазь пихтоиновая согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (IV класс опасности).

III. Порядок применения

11. Мазь пихтоиновую применяют для лечения заболеваний и повреждений кожи животных (раны, ожоги, травматические повреждения кожи, экзема, дерматиты, бурситы, ушибы, мастит, папилломы и язвы на сосках вымени).

12. Противопоказания для применения мази пихтоиновой является повышенная индивидуальная чувствительность животных к скипидару живичному.

13. Перед применением мази пихтоиновой для достижения большего эффекта место обработки очищают от загрязнений, при необходимости выстригают шерсть. Предварительную обработку места поражения можно не проводить.

Мазь пихтоиновую применяют наружно, нанося ее тонким слоем непосредственно на пораженный участок кожи, при помощи шпателя на марлевую салфетку и прикладывают к пораженному участку кожи 1 - 2 раза в сутки, обработку повторяют в течение 7 - 10 суток в зависимости от тяжести поражения.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают марлевую повязку.

При ушибах и маститах рекомендуется применение согревающих повязок с мазью.

14. Симптомы передозировки мази пихтоиновой не выявлены.

15. Особенности действия мази пихтоиновой при первом приеме или при ее отмене не установлено.

16. Мазь пихтоиновую разрешается применять беременным и лактирующим животным. Нельзя допускать попадания мази пихтоиновой в глаза, нос, рот.

17. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки мазью пихтоиновой, следует продолжить ее использование как можно скорее, далее интервал между обработками не меняется.

18. Мазь пихтоиновая не вызывает у животных побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к скипидару живичному и появлении раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают ватным тампоном и смывают водой.

19. Мазь пихтоиновую не применять одновременно с другими наружными бактерицидными препаратами.

20. Продукты животноводства можно использовать во время и после последнего применения мази пихтоиновой без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с мазью пихтоиновой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании обработки руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с мазью пихтоиновой.

Запрещается использовать первичную упаковку из-под мази пихтоиновой для бытовых целей, она подлежит утилизации как бытовой отход.

23. При попадании мази пихтоиновой на слизистую оболочку глаз, следует немедленно снять ее тампоном и промыть глаза большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО «Ветторг», 143180,
Московская обл., г. Звенигород,
Нахабинское ш., д. 2
Тел.: (925) 771-21-68

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на принятие
претензий от потребителя

ООО «Ветторг», 105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 28
Тел.: (495) 632-18-04

Номер регистрационного удостоверения

PK-BIT-4-3386-17

Генеральный директор ООО «Ветторг»

Н. В. Васильев

